bodrum.solutions

Bodrum Solutions marka kılavuzu

Sürüm 1.0 · Ekim 2026

bodrum.solutions/tr/marka/

Marka Kaynakları

İş ortakları, tedarikçiler ve basın için resmî logo dosyaları, renkler ve temel kullanım kuralları. Lütfen logoyu yeniden çizmek yerine bu sayfadaki dosyaları kullanın.

01 Kimlik
02 Logo
03 Boşluk ve boyut
04 Sembol
05 Renk
06 Tipografi
07 Kullanım
08 İndirmeler
09 İletişim

Kimlik

Kimlik iki parçadan oluşur: sembol ve “bodrum.solutions” yazı logosu. İkisi dikey olarak bir arada ana logoyu oluşturur. Tek başına sembol, küçük ve kare formatlar için ikincil varlıktır.



Ana logo

Sembol, yazı logosunun üzerinde ortalanmış. Yer olan her yerde bu sürümü kullanın.



Sembol

Favicon, uygulama ikonu, profil görseli, ürün etiketi ve diğer kare ya da çok küçük formatlar için.



Yazı logosu

Web sitesi üst bandı ve belge altbilgisi gibi dar yatay alanlar için.

Logo sürümleri

Logonun ana renkleri siyah ve beyazdır. Zeminle en güçlü kontrastı veren sürümü seçin.



Pozitif
Varsayılan. Beyaz, açık ve yeterli kontrastlı fotoğraf zeminlerinde.



Negatif
Siyah, koyu ve yeşil yüzeylerde.



Adaçayı zeminde
Uygulamalar ve marka yüzeyleri için adaçayı zeminde siyah logo.



Tek renk
Tek renk baskı, ürün, ekipman ve lazer markalama için saf siyah.

Koruma alanı ve minimum boyut



x = yazı logosu yüksekliği

Logonun çevresinde yazı logosunun yüksekliği (x) kadar boş alan bırakın. Bu alana metin, kenar ya da başka bir grafik girmemelidir.

ÖNERİLEN DEĞERLER

Ana logo, dijital	en az 120 px genişlik
Ana logo, baskı	en az 30 mm genişlik
Sembol, dijital	en az 16 px yükseklik
Sembol, baskı	en az 6 mm yükseklik
Yazı logosu, dijital	en az 140 px genişlik

Aşağıdaki koruma alanı ve minimum boyutlar logonun oranlarından türetilmiş önerilerdir ve onay beklemektedir.




Sembol

Sembol, marka tanıtıldıktan sonra ya da alan kare veya çok küçük olduğunda tek başına kullanılabilir.



- ✓ Favicon ve uygulama ikonu
- ✓ Sosyal medya profil görseli
- ✓ Ürün ve ekipman etiketleri
- ✓ Lazer markalama ve kabartma
- ✓ Kaşe ve mühürler



> Adaçayı zeminde açık renkli sembolün kontrastı düşüktür (2,3:1). Erişilebilirliğin önemli olduğu kullanımlarda adaçayı zeminde siyah ya da siyah zeminde beyaz sembolü tercih edin.

Renk

Sade bir palet: kimliği siyah ve beyaz taşır, adaçayı uygulamalarda ve yüzeylerde, kum beji destek zeminlerde kullanılır.

Marka Siyahı
Logo, metin, ana yüzeyler

HEX #0B0B0B
RGB 11,11,11
CMYK* 0 / 0 / 0 / 96

Kırık Beyaz
Zeminler, negatif logo

HEX #FAFAF7
RGB 250,250,247
CMYK* 0 / 0 / 1 / 2

Adaçayı
Uygulamalar, yüzeyler, vurgular

HEX #8DAE9A
RGB 141,174,154
CMYK* 19 / 0 / 11 / 32

Kum Beji
Destek zeminleri

HEX #D9D6CC
RGB 217,214,204
CMYK* 0 / 1 / 6 / 15

NÖTR SKALA · ARAYÜZLER VE BELGELER İÇİN ÖNERİLMİŞTİR.

0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
#FFFFFF	#FAFAF7	#F1F0EA	#E4E2DA	#D9D6CC	#B5B4AD	#8A8A84	#6B6A64	#55554F	#2A2A27	#151514	#0B0B0B

*CMYK değerleri yaklaşık dönüşümlerdir. Matbaanızla fiziksel bir prova üzerinden doğrulayın.

Kontrast

ÖN PLAN	ZEMİN	ORAN	WCAG 2.2	
Marka Siyahı	Kırık Beyaz	18,82:1	AAA	Aa
Marka Siyahı	Adaçayı	8,11:1	AAA	Aa
Kırık Beyaz	Adaçayı	2,32:1	Yetersiz	Aa
Adaçayı	Kırık Beyaz	2,32:1	Yetersiz	Aa
Kırık Beyaz	Marka Siyahı	18,82:1	AAA	Aa
Adaçayı	Marka Siyahı	8,11:1	AAA	Aa
Nötr 700	Kırık Beyaz	7,18:1	AAA	Aa
Nötr 600	Kırık Beyaz	5,19:1	AA	Aa
Nötr 500	Kırık Beyaz	3,32:1	AA büyük metin / arayüz	Aa
Nötr 400	Marka Siyahı	9,46:1	AAA	Aa
Marka Siyahı	Kum Beji	13,53:1	AAA	Aa
Başarı	Kırık Beyaz	5,84:1	AA	Aa
Uyarı	Kırık Beyaz	5,67:1	AA	Aa
Hata	Kırık Beyaz	6,28:1	AA	Aa
Bilgi	Kırık Beyaz	6,78:1	AA	Aa

ARAYÜZ DURUMLARI

Yalnızca ürün arayüzleri için önerilmiştir. Logonun parçası değildir.

Başarı	#3E6B54
Uyarı	#8A5A00
Hata	#A33A2B
Bilgi	#3B5B7A

Tipografi

Başlıklarda Manrope, metinlerde Inter. İkisi de açık kaynaklıdır (SIL Open Font License).

BAŞLIKLAR · MANROPE 600

Tek Adres. Her Çözüm.

Aa Bb Çç Ğğ İı Öö Şş Üü 0123456789

METİN · INTER 400 / 600

Mühendislik ve teknolojiden mülk ve yaşam hizmetlerine; uzmanlığı, insanları ve çözümleri bir araya getiriyoruz.

Aa Bb Çç Ğğ İı Öö Şş Üü 0123456789

display	Manrope 600 · clamp(40px, 5.4vw, 76px) / 1.02 · -0.035em
h2	Manrope 600 · clamp(30px, 3.3vw, 46px) / 1.08 · -0.028em
h3	Manrope 600 · clamp(22px, 1.9vw, 27px) / 1.2 · -0.018em
h4	Manrope 600 · 19px / 1.3 · -0.01em
lead	Inter 400 · clamp(18px, 1.35vw, 20px) / 1.55
body	Inter 400 · 17px / 1.65
small	Inter 400 · 14.5px / 1.55
caption	Inter 500 · 12–13px / 1.4
label	Inter 600 · 12.5px / 1.4 · 0.14em · uppercase

> Yazı logosunun yazı tipi doğrulanmamıştır. En yakın eşleşme Manrope'tur; yazı logosu bir çizimdir, asla yeniden yazılmamalıdır — her zaman verilen dosyaları kullanın.

Kullanım

YAPIN

- ✓ Verilen dosyaları değiştirmeden kullanın
- ✓ Logonun çevresindeki koruma alanını koruyun
- ✓ Açık zeminde siyah, koyu zeminde beyaz kullanın
- ✓ Sembolü tek başına yalnızca kare veya küçük formatlarda kullanın

YAPMAYIN



✗ Logoyu germeyin, sıkıştırmayın, döndürmeyin



✗ Logo renklerini değiştirmeyin, gradyan eklemeyin




✗ Gölge, kontur ya da başka efekt eklemeyin



✗ Sembol ile yazı logosunun yerleşimini değiştirmeyin



✗ Logoya slogan ya da açıklama eklemeyin



✗ Logoyu karmaşık, düşük kontrastlı görsellerin üzerine koymayın

İndirmeler

Baskı ve tasarım işleri için vektör dosyalar (SVG, PDF), ekranlar için PNG ve WebP.

VARLIK	FORMATLAR
Ana logo	SVG · PDF · PNG
Ana logo, negatif	SVG · PDF · PNG
Tek renk	SVG · PDF
Sembol	SVG · PDF · PNG
Sembol, negatif	SVG · PNG
Yazı logosu	SVG · SVG negatif
Uygulama ikonu	PNG 512 · Favicon SVG
Renk tokenları	JSON · CSS

https://bodrum.solutions/tr/marka/

Marka hakkında sorunuz mu var?

Onaylar, farklı formatlar ya da ortak marka kullanımı talepleri için bize yazın.

contact@bodrum.solutions

AÇIK KONULAR

- ✓ Yazı logosunun yazı tipi doğrulanmadı.
- ✓ Koruma alanı ve minimum boyutlar onay bekleyen önerilerdir.
- ✓ Nötr ve arayüz renkleri önerilerdir.

Bodrum Solutions · İşleten: İçerikçi Medya A.Ş.